Wildsträucher

Auf dieser Liste sind alle Straucharten aufgeführt, die gemäss Grüner Liste für die **biogeographischen Regionen**1–5 (wo die meisten Städte und Agglomerationen liegen) empfohlen werden können. Legende: * = auch als Baum; WH = Wuchshöhe in m; BM = Blühmonat; Lichtbedarf: ○ = sonnig, ⑨ = halbschattig, ● = schattig; Wasserbedarf: ♦ = trocken, ♦ ● = mässig trocken bis mässig feucht, ♦ ● ♦ = feucht; Nährstoffbedarf: □ = nährstoffarm, ■ = mässige Nährstoffe, ■ = nährstoffreich; Wert für Tiere (nicht vollständig) : ★ = Tag- & Nachtfalter; ♦ = andere Insekten; ★ = Vögel; ♠ = Säugetiere; Wertkategorien nach Biodiversitätsindex (siehe Legende Baumliste): ■ Klasse 3 = mittlerer Wert für die Fauna; ■ Klasse 4 = hoher Wert für die Fauna.

	Art	WH	ВМ	Licht Wasser Nährstoffe	Nahrungsgrundlage für mindestens	Wachs- tum	Attraktion; Nutzung; Besonderheiten
CDu	Feld-Ahorn Acer campestre	5 (-15)*	5	●■	➤ 23 Arten ➤ 73 Arten ➤ 15 Arten	langsam	Herbstfärbung; schnittverträglich, verträgt keine Staunässe
CDu	Felsenmispel Amelanchier ovalis	3	4–5	○ ♦ ♦ – ♦	¥ 12 Arten ▶ 2 Arten	schnell	weisse Blüte, schwarze Frucht, Herbstfärbung; Wildfrucht
CDu	Gemeine Berberitze Berberis vulgaris	3	5–6	●■□	➤ 19 Arten ➤ 7 Arten	langsam	rote Frucht, Herbstfärbung; Wildfrucht, Medizinalpflanze; bis auf Frucht giftig, Dornen, bildet Ausläufer
RDe	Kornelkirsche Cornus mas	5	3	●■	* 15 Arten * 17 Arten	langsam	gelbe, frühe Blüte, rote Frucht, Herbstfärbung; Wildfrucht, Holzpflanze; schnittverträglich
RDe	Hartriegel Cornus sanguinea	4	5	●■	¥ 18 Arten	langsam	weisse Blüte, schwarze Beere, Herbstfärbung; Wildfrucht (gekocht); bildet Wurzelausläufer, breitet sich stark aus
CDu	Haselstrauch Corylus avellana	5	2–4	●◆ ◆ - ◆ ◆ ◆■	¥ 64 Arten	schnell	früh blühende Blüten- kätzchen; Wildfrucht; schnittverträglich, bildet gelegentlich Ausläufer; allergen
CDu	Zweigriffeliger Weissdorn Crataegus laevigata	4	4–5	●◆ ◆ ◆ - ◆ ◆■	 ★ 65 Arten ★ 163 Arten ★ 32 Arten ★ 17 Arten 	langsam	weisse Blüte, rote Frucht; Wildfrucht, -gemüse, Medizinalpflanze; Dornen, schnittverträglich
MRe	Eingriffeliger Weissdorn Crataegus monogyna	4	5–6	○ ♦♦-♦♦ ■	 ★ 65 Arten ★ 163 Arten ★ 32 Arten ★ 5 Arten 	langsam	weisse Blüte, rote Frucht; Wildfrucht, -gemüse, Medizinalpflanze; Dornen; schnittverträglich
STs	Gemeines Pfaffen- hütchen Euonymus europaeus	5	6–7	●◆ ◆ ◆ - ◆ ◆■	➤ 7 Arten	langsam	pink/orange Frucht, Herbstfärbung; Holzpflanze; stark giftig

	Art	WH	ВМ	Licht Wasser Nährstoffe	Nahrungsgrundlage für mindestens	Wachs- tum	Attraktion; Nutzung; Besonderheiten
CDú	Faulbaum <i>Frangula alnus</i>	3	5–6	⊚ ♦♦♦ − ♦♦	¥ 30 Arten	schnell	schwarze Frucht; Medizinalpflanze; giftig
CDu	Gemeiner Liguster <i>Ligustrum</i> <i>vulgare</i>	4	5–7	♦-♦♦♦■	¥ 31 Arten ≱ 7 Arten, Wildbie- nen, Schwebfliegen ¥ 21 Arten 1 10 Arten	schnell	weisse Blüte, schwarze Frucht, immergrün; Holzpflanze; giftig, schnittverträglich
CDu	Wald-Geiss- blatt Lonicera periclymenum	5	6–8	●♦ ♦■	¥ 3 Arten, z. B. Taubenschwänzchen ★ Gartenhummel	schnell	gelbliche Blüte, rote Frucht; Kletterpflanze, Frucht giftig
CDu	Rote Heckenkirsche Lonicera xylosteum	2	4–5	●♦ ♦■	¥ 24 Arten ≱ 40 Arten ➤ 8 Arten 12 Arten	schnell	weiss/gelbe Blüte, rote Frucht; Frucht giftig, schnittverträglich;
STs	Schwarzdorn <i>Prunus spinosa</i>	3	4	○ ♦	¥ 126 Arten ♦ 137 Arten ➤ 20 Arten, z. B. Rot- kehlchen, Grünfink 1• 18 Arten	langsam	weisse Blüte vor Blattaus- trieb, schwarze Frucht; Wild- frucht, Medizinalpflanze; Dornen, Ausläufer
SBo	Purgier- Kreuzdorn Rhamnus cathartica	3	5	●◆-♦	¥ 28 Arten	langsam	schwarze Frucht; giftig, Dornen, Ausläufer
RKi	Wilde Stachelbeere Ribes uva-crispa	1.5	4	●♦ ♦■	¥ 10 Arten ★ 14 Arten ★ 5 Arten	schnell	essbare Früchte; Stacheln; auf Wildform achten!
SBo	Feld-Rose <i>Rosa arvensis</i>	1	6–7	♦ ♦ – ♦ ♦ ♦■	¥ 31 Arten	schnell	weisse Blüte, rote Frucht; Wildfrucht, Medizinalpflanze; Stacheln, kriechend oder kletternd, Ausläufer
CDu	Hunds-Rose Rosa canina	3	6	●◆ ◆■	¥ 31 Arten	schnell	rosa Blüte, rote Frucht; Wild- frucht, Medizinalpflanze; Stacheln, im Schatten als Spreizklimmer bis 5 m hoch
COL	Busch-Rose Rosa corymbifera	3	6	◆ ◆■	¥ 31 Arten	schnell	weiss-rosa Blüte, rote Frucht; Wildfrucht, Medizinalpflanze; Stacheln
CDu	Filzige Rose Rosa tomentosa	1–1.5	6–7	●■	¥ 31 Arten	schnell	weiss-rosa Blüte, rote Frucht; Wildfrucht, Medizinalpflanze; Stacheln
MRe	Grossblättrige Weide Salix appendiculata	6*	4–7		z. B. Wildbienen3 Arten16 Arten	schnell	gelbe Blütenkätzchen

	Art	WH	ВМ	Licht Wasser Nährstoffe	Nahrungsgrundlage für mindestens	Wachs- tum	Attraktion; Nutzung; Besonderheiten
CDu	Sal-Weide Salix caprea	9*	3–5	●◆ ◆ ◆ - ◆ ◆■	¥ 117 Arten	schnell	Blüte vor Laubaustrieb, gelbe Blütenkätzchen; Holzpflanze
CDu	Grau-Weide Salix cinerea	9	3–4	○ ♦♦♦-♦ ♦	z. B. Wildbienen3 Arten16 Arten	schnell	Blütenkätzchen vor Laubaustrieb
MRe	Lavendel- Weide Salix eleagnos	16*	3–5	○ ♦ ♦ ♦− ♦ ♦	z. B. Wildbienen→ 3 Arten→ 16 Arten	schnell	Blütenkätzchen vor Laubaustrieb
CDu	Schwarzwer- dende Weide Salix myrsinifolia	2–4 (–5)*	4–6	●◆ ◆ ◆ - ◆ ◆■	z. B. Wildbienen3 Arten16 Arten	schnell	Blütenkätzchen vor Laubaustrieb
MRe	Purpur-Weide Salix purpurea	6	3–5	○ ♦♦♦-♦♦ ■	★ 17 Arten★ z. B. Wildbienen★ 3 Arten★ 16 Arten	schnell	rote Blütenkätzchen vor Laubaustrieb
CDu	Mandel-Weide Salix triandra	(-5)*	4–5	○ ♦♦♦ - ♦ ♦	★ z. B. Zimteule★ z. B. Wildbienen★ 3 Arten★ 16 Arten	schnell	Blütenkätzchen vor Laubaustrieb; Holzpflanze
A CDu	Korb-Weide Salix viminalis	(-16)*	3–4	○ ♦♦♦ - ♦ ♦		schnell	Blütenkätzchen vor Laubaustrieb
CDu	Schwarzer Holunder Sambucus nigra	7*	5–6	● ♦♦♦-♦♦ ⑤	¥ 16 Arten	schnell	weisse Blüte, schwarze Frucht; Wildfrucht, Medizinalpflanze; unreife Frucht giftig
CDu	Roter Holunder Sambucus racemosa	4	4–5	● ◆ ◆ ⑤	➤ 47 Arten, z. B. Rot- kehlchen, Kernbeisser ➤ 5 Arten	schnell	gelbgrüne Blüte, rote Frucht; Medizinalpflanze; giftig
CDu	Wolliger Schneeball Viburnum lantana	5	5	●↓♦□	➤ 7 Arten 17 Arten 15 Arten, z. B. Gartenrotschwanz 6 Arten	schnell	weisse Blüte, schwarze Frucht, Herbstfärbung; Holzpflanze; Frucht giftig, schnittver- träglich
	Gemeiner Schneeball Viburnum opulus	4	5–6	●◆ ◆ ◆ - ◆ ◆■	¥ 6 Arten ★ 11 Arten ★ 17 Arten, z. B. Schneeball-Blattkäfer ➤ 22 Arten	schnell	weisse Blüte, rote Frucht, Herbstfärbung; Medizinalpflanze; Frucht giftig

Alle empfohlenen Wildsträucher in der ganzen Schweiz

Arten, die zu den vorher bereits aufgeführten Mittelland-Arten neu dazukommen, sind grau markiert; ebenso die zusätzlich berücksichtigten Regionen 6–12.

Art-Name	→ Jura und Randen			Westliches Mittelland	Ostliches Mittelland	O Voralpen	7 Nordalpen	∞ Westliche Zentralalpen	© Östliche Zentralalpen	10 Engadin	11 Südalpen	Südliches Tessin
Schwarze Heckenkirsche <i>Lonicera nigra</i>	Х			Х	Х	Х	Х	Χ	Χ	Χ	Χ	
Ohr-Weide Salix aurita	X	Х		X	X	X	X	^	^	^	^	
Kahle Steinmispel <i>Cotoneaster integerrimus</i>	X	^	Х	۸	^	X	X	Χ	Х	Χ	Х	
Filzige Steinmispel Cotoneaster Integerimus	X	Х	X			X	X	^	^	^	^	
Strauchwicke <i>Hippocrepis emerus</i>	X	X	X	Х		X	X	Х	Χ		Χ	Х
Gewöhnlicher Wacholder <i>Juniperus communis</i>	X	^	^	^		X	X	X	X	Χ	X	X
	٨	Х				^	^	^	^	^	^	X
Alpen-Goldregen <i>Laburnum alpinum</i> Gemeiner Goldregen <i>Laburnum anagyroides</i>	Х	X	Х									X
Edel-Lorbeer Laurus nobilis	^	X	^									X
Alpen-Heckenkirsche <i>Lonicera alpigena</i>	Х	^	Х		Х	X	Х	Χ	Χ	Χ		^
Felsenkirsche <i>Prunus mahaleb</i>	X	Х	X		^	^	^	X	^	^		
Alpen-Kreuzdorn Rhamnus alpina	X	^	^			Х	Х	X				
Zwerg-Kreuzdorn Rhamnus pumila	^					^	X	X	Χ	Χ	Χ	
Alpen-Johannisbeere Ribes alpinum	Х	Х	Х	Х		Χ	X	^	^	X	^	
Felsen-Johannisbeere Ribes petraeum	X	X	^	^		^	X			X		
Bereifte Rose Rosa glauca	Х					Х	X	Χ		^	Χ	
Alpen-Hagrose Rosa pendulina	X				Х	X	X	X	Χ	Χ	X	Х
Kratz-Rose Rosa pseudoscabriuscula	X		Х		^	^	^	^	^	^	^	^
Reichstachelige Rose Rosa spinosissima	X		X									
Langstielige Vogesen-Rose Rosa subcanina	X	Х	^				Χ					
Feld-Ahorn <i>Acer campestre</i>	X	X	X	Х	Х	Χ	X	Χ				Х
Felsenmispel Amelanchier ovalis	X	X	X	X	X	X	X	X	Χ	Χ	Χ	X
Gemeine Berberitze Berberis vulgaris	Х	X	X	X	X	X	Х	Х	X	Х	Х	X
Kornelkirsche <i>Cornus mas</i>	X	X	X	X	X	^	^	^	^	^	^	X
Blutroter Hartriegel Cornus sanguinea	X	X	X	X	X	X	Χ	Χ	Χ			X
Haselstrauch Corylus avellana	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Χ	X
Zweigriffeliger Weissdorn <i>Crataegus laevigata</i>	X	X	X	X	X	X	X	^	^		^	^
Eingriffeliger Weissdorn <i>Crataegus monogyna</i>	X	X	X	X	X	X	X				Х	Χ
Gemeines Pfaffenhütchen <i>Euonymus europaeus</i>	X	X	X	X	X	X	X				٨	X
Faulbaum Frangula alnus	X	X	X	X	X	X	X					X
Gemeiner Liguster <i>Ligustrum vulgare</i>	X	X	X	X	X	X	X	Χ	Χ			X
Wald-Geissblatt Lonicera periclymenum	X	X	X	X	X	Λ.	Λ.	Λ	٨			,
Rote Heckenkirsche Lonicera xylosteum	X	X	X	X	X	X	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Х
. Tota i reckeriki serie Lorricera Ayrostearri	^\	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	X

Purgier-Kreuzdorn Rhamnus cathartica	Х	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ				Χ
Stachelbeere Ribes uva-crispa	Х	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ						
Feld-Rose <i>Rosa arvensis</i>	X	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ					Χ
Hunds-Rose <i>Rosa canina</i>	X	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ				Χ
Busch-Rose Rosa corymbifera	X	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ						
Filzige Rose Rosa tomentosa	Х	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ						
Grossblättrige Weide Salix appendiculata	Х	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ
Sal-Weide Salix caprea	X	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ
Grau-Weide Salix cinerea	Х	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ			Χ	
Lavendel-Weide Salix elaeagnos	X	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ		Χ	
Schwarzwerdende Weide Salix myrsinifolia	X	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	
Purpur-Weide Salix purpurea	X	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ
Mandel-Weide Salix triandra	Х	Χ	Χ	Χ	Χ							
Korb-Weide Salix viminalis	Х	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ						
Schwarzer Holunder Sambucus nigra	Х	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ		Χ	Χ
Roter Holunder Sambucus racemosa	Х	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ
Wolliger Schneeball Viburnum lantana	Х	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ			Χ
Gemeiner Schneeball Viburnum opulus	Х	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ					Χ

